



MATERIAL	ALUMINIO PINTADO BLANCO
FORMA DE ABRIR	CORREDIZA CON POSTIGONES DE ABRIR
PREMARCO HOJA CORREDIZA	Perfil tipo MT-6517 (0.743KG/m)
MARCO HOJA CORREDIZA	Perfil tipo MT-0901 (0.532KG/m)
HOJA CORREDIZA	Jambas laterales perfil tipo MT-0903 (0.462 Kg/m). Jambas central perfil tipo MT-0904 (0.410 Kg/m). Zócalo y cabezal de hoja perfil tipo MT-0902 (0.432 Kg/m).

PREMARCO POSTIGONES	Perfil tipo MT-0205 (0.327KG/M), no llevará premarco inferior.
MARCO POSTIGONES	Perfil tipo MT-0967 (0.429KG/M), no llevará marco inferior.
HOJA POSTIGONES	Perfil tipo MT-0976 (0.389KG/M) mas perfil tipo MT-0932 (0.243KG/M) en encuentro de hojas en el centro.
TABLILLA POSTIGONES	Perfil tipo MT-0006 (0.267KG/M)
CONTRAMARCO	Perfil tipo MT-0829 (0.129KG/M)

Interior

1/ TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2/ LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES; DETALLES TECNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3/ EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS PLANOS Y/O EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACION LICITARIA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERAN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COTIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VALIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.



INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTO

Libro:	PROTOTIPO INVICO UNIVERSAL II	Plano:	CARPINTERIA DETALLE V1
Fecha:	Proyecto: ARO. LUIS BEJARANO	Dibujo:	ARO. AUGUSTIN ORLÉ
		Revision:	ARO. LUIS BEJARANO
		Edici6n:	1 - 25 - 12.5 - 120

