

REFERENCIAS	
Ves (alt: 25cm):	Viga de encadenado superior, de ancho igual a la mamposteria y altura 25cm As superior= 2Ø8mm As inferior= 2Ø8mm Estribos= 1Ø6c/20cm
VS1 (20x30cm):	As superior= 2Ø8mm As inferior= 2Ø8mm Estribos= 1Ø6c/20cm
VS2 (20x30cm):	As superior= 2Ø10mm As inferior= 2Ø10mm Estribos= 1Ø6c/20cm
VS3 (20x30cm):	As superior= 2Ø10mm As inferior= 2Ø12mm Estribos= 1Ø6c/20cm
VS4 (20x30cm):	As superior= 2Ø12mm As inferior= 2Ø12mm Estribos= 1Ø6c/20cm
VS5 (20x30cm):	As superior= 2Ø10mm As inferior= 3Ø12mm Estribos= 1Ø6c/20cm
VS6 (20x80cm):	As superior= 2Ø10mm As inferior=4Ø20mm Estribos= 1Ø6c/20cm
VS7 (20x40cm):	As superior= 2Ø10mm As inferior=3Ø12mm Estribos= 1Ø6c/20cm
LA (15cm) Losa Acceso	Espesor= 15cm As inferior X= 1Ø10mm c/15cm As inferior Y= 1Ø10mm c/15cm
LT (15cm) Losa técnica	Espesor= 15cm As inferior X= 1Ø8mm c/15cm As inferior Y= 1Ø8mm c/15cm
VC (60x15cm):	As superior= 2Ø10mm As inferior= 4Ø20mm Estribos= 1Ø6c/20cm
LG (8cm) Losa Galería	Espesor= 8cm As inferior X= 1Ø4mm c/15cm As inferior Y= 1Ø6mm c/15cm

DETALLE VIGA CANALETA H°A° / Esc.:1:10



1)TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2)LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES, DETALLES TECNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3)EL CONTRATISTA DEBRA TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS PLANOS Y/O EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERAN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COTIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VALIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.

InVICo
161
FOLIO N°

GERENCIA DE PROYECTOS

PROGRAMA Casa Propia Casa Activa

HABITAT integral para personas mayores
AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL INMUEBLE
M.D.T.yA.

PAMI

UBICACIÓN:
Provincia: CORRIENTES
Localidad/Departamento: CORRIENTES
Barrio: SANTA CATALINA

CROQUIS UBICACIÓN

Responsable Técnico: Arq. Sergio Svibel
Revisión Proyecto Ejecutivo: Arq. Luis Bejarano
Desarrollo Proyecto Ejecutivo: Arq. Sergio Agnasse
Observaciones:

Plano:
ESTRUCTURA PLANTA DE VIGAS SUPERIORES

Escala: 1 : 100
Hoja n°: C.02
Fecha: Febrero 2022

ARQ. SERGIO D. SVIBEL
MATRICULA PROFESIONAL
MINISTERIO DE VIVIENDA